
Calidad e innovación
a tu alcance



TOP**1**ONE
REFINISH

Calidad e innovación al alcance de tu negocio

Top 1 Refinish es tu nueva marca experta en productos de reparación del automóvil.

Nuestros productos han sido desarrollados, testados y fabricados por un equipo profesional con un profundo conocimiento y experiencia en el sector.

Nuestro sistema de comercialización dirigido a la distribución profesional exclusiva ha sido diseñado para conseguir la mejor relación calidad/precio. Conocemos el sector y tus necesidades y nos comprometemos a negociar y trabajar juntos para maximizar tu beneficio desarrollando la marca en tu zona.

Queremos socios que compartan nuestro compromiso. Con Top 1 ganas seguro.

Ganas en calidad, ganas en beneficio, ganas en confianza.





Enmascarado



Cinta SELENITA

- La cinta Selenita ha sido diseñada y fabricada en Europa para ajustarse a las necesidades de los talleres más exigentes.
- Tiene 60 gramos/m² y 120 micras de grosor.
- Cuenta con una fuerte adhesión, una retirada limpia y una inmejorable definición de los bordes.
- La cinta de enmascarado Selenita es resistente a los disolventes.
- Tiene una gran adaptabilidad y se corta a mano fácilmente.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 36304 | Cinta de enmascarar Selenita | 18 mm x 45 m | 80° - 30 min | Rollo | 48 | 1 |
| 36309 | Cinta de enmascarar Selenita | 24 mm x 45 m | 80° - 30 min | Rollo | 36 | 1 |
| 36311 | Cinta de enmascarar Selenita | 36 mm x 45 m | 80° - 30 min | Rollo | 24 | 1 |
| 36313 | Cinta de enmascarar Selenita | 48 mm x 45 m | 80° - 30 min | Rollo | 24 | 1 |



Plástico con cinta PERLA

- El plástico con cinta Perla para enmascarar sirve para proteger zonas localizadas y pequeñas reparaciones.
- Se corta fácilmente, protege contra la pulverización e impide que la pintura se resbale.
- No necesita cuchilla para cortar, pudiendo realizar el corte perfecto con la mano.
- Ofrecemos soluciones en 19mm y 25mm de cinta, en longitudes de 22,5 metros, y tamaños de plástico desde los 35 cm hasta los 180 cm.
- Temperatura de trabajo: 100° 30 minutos, 80° 60 minutos.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|
| 35967 | Plástico con cinta Perla de 25mm | 35cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 45 | 1 |
| 35968 | Plástico con cinta Perla de 25mm | 60cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 40 | 1 |
| 35969 | Plástico con cinta Perla de 25mm | 90cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 30 | 1 |
| 35970 | Plástico con cinta Perla de 25mm | 120cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 20 | 1 |
| 35971 | Plástico con cinta Perla de 25mm | 180cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 20 | 1 |
| 36057* | Plástico con cinta Perla de 19mm | 35cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 45 | 1 |
| 36058 | Plástico con cinta Perla de 19mm | 60cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 40 | 1 |
| 36059 | Plástico con cinta Perla de 19mm | 90cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 30 | 1 |
| 36060 | Plástico con cinta Perla de 19mm | 120cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 20 | 1 |
| 36061 | Plástico con cinta Perla de 19mm | 180cm x 22,5 m | 100° - 30 min | Rollo | 20 | 1 |

*Producto disponible bajo pedido



Enmascarado



Burlete TALCO

- Con el burlete de espuma Talco, pueden protegerse las aberturas de puertas, capó, maletero, y otras partes del vehículo.
- Sella perfectamente aparejos, pinturas y barnices, ahorrando tiempo en repeticiones o labores de limpieza.
- Se retira sin dejar restos.

| Item No. | Descripción | Detalle | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|---------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| 39678 | Burlete Talco | 13mm x 50m | Rollo | 1 | 1 |
| 39670 | Burlete Talco tipo T, 25m | 13mm x 50m | Rollo | 1 | 1 |



Funda completa BARITA

- Con la funda completa Barita, cubrimos rápidamente las partes que no queremos pintar.
- De fácil aplicación, no hacen falta dos personas.
- Se adhiere fácilmente al vehículo y lo protege, sin que salten restos a la hora de retirarlo.

| Item No. | Descripción | Detalle | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 35690 | Funda de enmascarar Barita, 4m x 100m alta resistencia | 4m x 100m | Rollo | 1 | 1 |
| 35700 | Funda de enmascarar Barita, 4m x 300m | 4m x 300m | Rollo | 1 | 1 |
| 35710 | Funda de enmascarar Barita, 5m x 120m | 5m x 120m | Rollo | 1 | 1 |



Sistemas de aplicación de pinturas



PAS

- Este fantástico sistema de aplicación de pintura desechable, contiene 50 vasos, 50 tapas, 20 tapones y en cada caja además, trae una cazoleta rígida.
- Cada tapa de PAS incorpora un filtro de 125 micras de alta calidad, que permite aplicar pintura eficazmente y sin pérdidas de caudal.
- Disponibles en tamaños de 400, 650 y 850 ml. El de 400 ml está recomendado para pintar 1 o 2 paneles, el de 650 ml para pintar 2 o 3 paneles y el de 850 ml para pintar 4 o más paneles.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--|-----------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| 17001 | Caja de PAS con 50 vasos, 50 tapas, 20 tapones y 1 cazoleta rígida | 650 ml | 200 micras | Caja | 1 | 1 |
| 17753 | Caja de PAS con 50 vasos, 50 tapas, 20 tapones y 1 cazoleta rígida | 200 ml | 125 micras | Caja | 1 | 1 |
| 17313 | Caja de PAS con 50 vasos, 50 tapas, 20 tapones y 1 cazoleta rígida | 400 ml | 125 micras | Caja | 1 | 1 |
| 17027 | Caja de PAS con 50 vasos, 50 tapas, 20 tapones y 1 cazoleta rígida | 650 ml | 125 micras | Caja | 1 | 1 |
| 17741 | Caja de PAS con 50 vasos, 50 tapas, 20 tapones y 1 cazoleta rígida | 850 ml | 125 micras | Caja | 1 | 1 |





Abrasivos



SERVICIO 24/48h

Tu pedido listo en 24/48h



GARANTÍA

Calidad garantizada



ASISTENCIA

Seguimiento de pedidos e incidencias

Guía de selección de abrasivos

| |  TOPACIO |  JADE |  RUBÍ |
|---------------------|---|--|--|
| Velocidad de corte | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Duración | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Extracción de polvo | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |




Disco TOPACIO

- Disco de papel, y abrasivo de aluminio sintético, perfecto para trabajos de reparación de vehículos.
- Es un abrasivo resistente y con un buen rendimiento.
- Disponible desde P80 a P600.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 20443 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P80 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20445 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P120 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20446 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P150 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20447 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P180 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20448 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P220 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20449 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P240 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20451 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P320 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20453 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P400 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20454 | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P500 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 20455* | Disco abrasivo con soporte de papel Topacio, 15 agujeros | P600 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |

*Producto disponible bajo pedido



Disco JADE multiagujeros

- **Disco con soporte de film** y abrasivo de óxido de aluminio, doble resina, antiembazante de alta calidad, con grano semi abierto y muy resistente.
- Con **sistema innovador de aspiración de polvo multiagujeros**, se optimiza la cantidad de abrasivo respecto al número de agujeros, y se alinea perfectamente con el plato, para obtener una extracción de polvo óptima y ahorro de tiempo alineando el disco con el plato.
- Este disco tiene un rendimiento excelente, superior a la mayoría de modelos de muchas marcas premium del mercado, que permite trabajar de forma rápida, gracias a su capacidad de corte, con acabado fino y consistente.
- Ideal para talleres de reparación de chapa y pintura.
- Disponible desde grano P80 a P600.

| Ítem No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 21371 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P80 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21373 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P120 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21374 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P150 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21375 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P180 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21376 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P220 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21377 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P240 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21379 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P320 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21381 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P400 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21382 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P500 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21383 | Disco abrasivo con soporte de film Jade, 15+ agujeros | P600 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |




Disco RUBÍ multiagujeros

- El mejor disco de la familia Top 1.
- Disco con soporte de papel y **abrasivo cerámico**.
- Con **sistema de aspiración de polvo multiagujeros en espiral**, para obtener una extracción de polvo óptima.
- Este disco tiene un rendimiento inmejorable, que permite trabajar de forma rápida, gracias a su capacidad de corte, con acabado fino y consistente.
- Ideal para talleres de reparación de chapa y pintura.
- Disponible desde grano P80 a P600.

| Ítem No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 21419 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P80 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21420 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P120 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21421 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P150 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21422 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P180 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21423 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P220 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21424 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P240 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21426 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P320 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21428 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P400 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21429 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P500 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21430 | Disco abrasivo con soporte de papel Rubí, multiagujeros | P600 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |




Abrasivos



Disco CUARZO multiagujeros con espuma

- Los discos abrasivos flexibles de espuma Cuarzo tienen una espuma suave que se adapta a las superficies irregulares.
- Con soporte de film para aumentar su durabilidad y su sistema multiagujeros, ofrecen una excelente extracción de polvo.
- Ideal para matizar.

| Ítem No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 23538* | Disco abrasivo Cuarzo con espuma, multiagujeros | P400 | 150 mm | Disco | 20 | 4 |
| 23539 | Disco abrasivo Cuarzo con espuma, multiagujeros | P600 | 150mm | Disco | 20 | 4 |
| 23540 | Disco abrasivo Cuarzo con espuma, multiagujeros | P800 | 150 mm | Disco | 20 | 4 |
| 23541 | Disco abrasivo Cuarzo con espuma, multiagujeros | P1000 | 150 mm | Disco | 20 | 4 |



Disco CUARZO multiagujeros

- Con un sistema de aspiración de polvo en espiral, estos discos con soporte de film, son ideales para trabajos de precisión que requieran un acabado fino.
- Ideales para retirar defectos y trabajos de matizado.
- Gracias a su sistema de aspiración de polvo, y al antiembazante de alta calidad, tiene un rendimiento muy superior a otras marcas premium del mercado que tienen menos agujeros y se embazan rápido.

| Ítem No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 21155 | Disco abrasivo Cuarzo, multiagujeros | P800 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21158 | Disco abrasivo Cuarzo, multiagujeros | P1200 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21154 | Disco abrasivo Cuarzo, multiagujeros | P1500 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |
| 21160 | Disco abrasivo Cuarzo, multiagujeros | P2000 | 150 mm | Disco | 100 | 4 |



Disco TRIDIMITA

- Disco de espuma con tecnología de microreplicación, de larga duración y acabado fino y homogéneo, para eliminar arañazos del lijado antes de pulir las piezas del automóvil.
- Usar con agua para un resultado óptimo.
- Reduce drásticamente los tiempos de pulido y la posibilidad de que vuelvan a aparecer los defectos de pasos anteriores.

| Ítem No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 25414 | Disco abrasivo Tridimita de acabado, sin agujeros | P3000 | 150 mm | Disco | 15 | 10 |
| 25130 | Disco abrasivo Tridimita de acabado, sin agujeros | P6000 | 150 mm | Disco | 15 | 10 |
| 25806* | Disco abrasivo Tridimita de acabado, sin agujeros | P8000 | 150 mm | Disco | 15 | 10 |

*Producto disponible bajo pedido



Esponjas de doble cara PIRITA

- Esponja abrasiva flexible de dos caras de lijado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.
- Destacamos su fórmula innovadora la cuál permite un mayor rendimiento combinado con un perfecto acabado.
- La composición de minerales y su aplicación en el soporte de espuma consigue una durabilidad máxima del grano, ya que el producto no se embaza y acaba cuando este se desgasta por completo.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 20001 | Esponja de doble cara Pirita, Fina | Fina | Marrón | Esponja | 48 | 1 |
| 20002 | Esponja de doble cara Pirita, Superfina | Superfina | Azul | Esponja | 100 | 1 |





Pulido

Guía de selección de Pulido

| | 1 paso | | | | 2 pasos | |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------------------|---------|----------------------|
| Tipo de pintura o barniz | LIJADO | LIJADO | BOINA | COMPUESTO | BOINA | COMPUESTO |
| Colores claros | P2000 | P3000 | Lana | Desbastador Paso1 | - | - |
| Colores oscuros | P2000 | P3000 | Lana | Desbastador Paso1 | Negra | Abrillantador paso 2 |



Desbastador DOLOMITA - PASO 1

- El desbastador Dolomita ha sido diseñado para eliminar eficientemente los arañazos del lijado y obtener un brillo excelente en pinturas de automóviles.
- Su tecnología base agua, le permite trabajar limpiamente sobre todo tipo de barnices.
- Se puede utilizar con pulidora convencional y boina de espuma de pulido para barnices frescos o con boina de lana para barnices curados o AOEMs, o con el sistema rotorbal.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 41815 | Desbastador Dolomita, paso 1 | 1 Kg | Paso 1 | Bote | 12 | 1 |



Abrillantador DOLOMITA - PASO 2

- Ideal para usar tras el paso 1 Dolomita.
- Utilizar el abrillantador Dolomita paso 2 después del desbastador Dolomita paso 1 para conseguir un alto brillo.
- Es base agua y contiene ceras para proteger mejor la superficie.
- Se utiliza con boina de abrillantado ondulada de Top 1.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Detalle 2 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 40349 | Abrillantador Dolomita, paso 2 | 1 Kg | Paso 2 | Bote | 12 | 1 |



Boina de Pulido de Lana

- Las boinas de lana de Top 1 han sido diseñadas para los profesionales especializados en pulido.
- La boina de lana elimina las marcas de lijado de grano 1500 y superior, en pinturas curadas y con el sistema roto orbital.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 40486 | Boina de pulido, lana | 150 mm | Boina | 20 | 1 |



Boina de Pulido de Espuma

- Las boinas de pulido de desbastado de espuma lisa de Top 1 ahorran tiempo en el proceso y mejoran los resultados.
- Nuestra boina de pulido está diseñada para usarse con los sistemas de pulido Dolomita de Top 1.
- Su forma plana proporciona más contacto con la superficie para una máxima eficiencia en el momento del desbastado.
- Se utiliza principalmente en pinturas o barnices más frescos y nuevos.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 40487 | Boina de pulido, espuma | 150 mm | Boina | 24 | 1 |



Boina de Abrillantado de Espuma ondulada

- Tras el uso de la boina de pulido de espuma o de lana, se recomienda usar la boina de abrillantado ondulada de espuma.
- Nuestra boina de abrillantado está diseñada para usarse con los sistemas de abrillantado Dolomita de Top 1.
- Elimina eficazmente pequeños arañazos, marcas circulares y otros defectos.
- Su forma ondulada permite refrigerar la superficie, a la vez que va limpiando el abrillantador hasta que queda un acabado brillante y sin marcas.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/Caja | Cajas/Embalaje |
|----------|---|-----------|--------------|----------|----------------|
| 40488 | Boina de abrillantado, espuma, ondulada | 150 mm | Boina | 24 | 1 |





Químicos

Masillas



Masilla SOFT UNIVERSAL 1,8 KG

- La masilla multifuncional que ofrecemos es la más versátil dentro de nuestra gama.
- Posee las propiedades de masillas de relleno, como una excelente adherencia a diversas superficies y capacidad para nivelar grandes irregularidades.
- Además, cuenta con las características de masillas de acabado.
- Después de su aplicación, deja una superficie extremadamente lisa, lo que reduce considerablemente el tiempo requerido para el lijado.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 70001 | Masilla Soft universal | 1,8 kg | Lata | 6 | 1 |



Masilla ALUMINIO 1,8 KG

- Nuestra masilla de aluminio de calidad excepcional se destaca por su ausencia de rechupados, una característica que la diferencia notablemente de las masillas tradicionales.
- Su notable elasticidad la convierte en la elección ideal para reparar extensas superficies, como las de camiones, autocares, trenes, entre otros.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 70003 | Masilla Aluminio | 1,8 kg | Lata | 6 | 1 |



Masilla FIBRA VIDRIO 1KG

- La masilla reforzada con fibra de vidrio emplea resinas de poliéster flexibles y fibras de vidrio cortas para lograr una flexibilidad significativamente mayor, manteniendo al mismo tiempo sus altas propiedades de resistencia mecánica.
- Su mecanizado suave y fácil permite su aplicación incluso en superficies extensas.
- Además, exhibe una buena adherencia a una variedad de superficies, incluido el acero galvanizado.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 70004 | Masilla Fibra vidrio | 1 kg | Lata | 8 | 1 |

Masilla UV60 200GR

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 70006 | Masilla UV60 | 200 gr | Lata | 6 | 1 |



Masilla PLÁSTICO 1 KG

- Esta masilla es especialmente formulada para materiales plásticos, ofreciendo una flexibilidad excepcional y una adherencia perfecta a la mayoría de ellos, excepto al polietileno y al teflón.
- Así mismo, muestra una adherencia satisfactoria al polipropileno, lo que posibilita su aplicación en superficies no imprimadas.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 70005 | Masilla Plástico | 1 kg | Lata | 8 | 1 |



Aparejos



Aparejo NIQUEL

- Aparejo acrílico 2K, diseñado para aplicación de capa gruesa, con gran poder de relleno.
- Destinado a la reparación de automóvil, maquinaria, metal, etc...
- Gran adherencia sobre metal, aluminio y gran diversidad de plásticos.
- Se caracteriza por su elasticidad y facilidad en su lijado.
- Cumple con la normativa Europea 2004/42/CE.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 71002-BL | Aparejo UHS Niquel blanco | 3,6 l | Lata | 4 | 1 |
| 71002-GM | Aparejo UHS Niquel gris claro | 3,6 l | Lata | 4 | 1 |
| 71002-GO | Aparejo UHS Niquel gris oscuro | 3,6 l | Lata | 4 | 1 |
| 71002-N | Aparejo UHS Niquel negro | 3,6 l | Lata | 4 | 1 |
| CAT-71002-L | Catalizador HS Niquel slow | 900 ml | Lata | 6 | 1 |
| CAT-71002-M | Catalizador HS Niquel medium | 900 ml | Lata | 6 | 1 |
| CAT-71002-R | Catalizador HS Niquel fast | 900 ml | Lata | 6 | 1 |



Químicos



Aparejo PLATA

- Aparejo UHS de curado rápido, alta cubrición y excelente lijado para la reparación y repintado de vehículos.
- Destaca por su alto residuo seco y resistencia al descuelgue por capa.
- Producto de dos componentes.
- Dos catalizadores disponibles, estándar y lento.
- Cumple con la normativa Europea 2004/42/C.E.E.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|-----------|---|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 71001-BL | Aparejo UHS Plata blanco | 4 l | Lata | 4 | 1 |
| 71001-GM | Aparejo UHS Plata multifiller gris claro | 4 l | Lata | 4 | 1 |
| 71001-GO | Aparejo UHS Plata multifiller gris oscuro | 4 l | Lata | 4 | 1 |
| 71001-N | Aparejo UHS Plata multifiller negro | 4 l | Lata | 4 | 1 |
| CAT-71001 | Catalizador Aparejo plata E45-1 | 1 l | Lata | 6 | 1 |

Barnices



Barniz CRISTAL

- Barniz de muy alto sólido con gran resistencia a los agentes atmosféricos, impresionante efecto "Wet look" y gran nivelación en su aplicación.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| B72001 | Barniz UHS Cristal | 5 l | Lata | 4 | 1 |
| E72001-F | Catalizador UHS Cristal fast | 2,5 l | Lata | 4 | 1 |
| E72001-L | Catalizador UHS Cristal slow | 2,5 l | Lata | 4 | 1 |
| E72001-M | Catalizador UHS Cristal standard | 2,5 l | Lata | 4 | 1 |



Barniz MERCURIO

- Barniz de secado rápido de última generación.
- Diseñado para sistemas bicapa solvente y agua en reparaciones.
- Rápido endurecimiento que ayuda a disminuir el gasto energético y aumento de productividad.
- Posibilidad de pulido en 70 minutos.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| B73001 | Barniz premium Mercurio ultra rápido | 5 l | Lata | 4 | 1 |
| E73001-F | Catalizador UHS Mercurio fast | 2,5 l | Lata | 4 | 1 |
| E73001-L | Catalizador UHS Mercurio slow | 2,5 l | Lata | 4 | 1 |
| E73001-M | Catalizador UHS Mercurio medium | 2,5 l | Lata | 4 | 1 |

Sprays



Spray APAREJO

- Imprimación epoxídica monocomponente de alta adherencia para superficies metálicas.
- Destaca por su excelente poder de cobertura, pulverizado fino, acabado de alta calidad y secado rápido.
- Es ideal para la reparación de pequeñas áreas, ya que puede ser lijada y repintada fácilmente con la mayoría de sistemas a base de agua y disolvente.
- Puede aplicarse directamente sobre el metal o en áreas ya lijadas como capa aislante, proporcionando la adherencia necesaria para la capa de color.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70042 | Spray Aparejo blanco | 400 ml | Bote | 12 | 1 |
| S70043 | Spray Aparejo gris claro | 400 ml | Bote | 12 | 1 |
| S70044 | Spray Aparejo gris oscuro | 400 ml | Bote | 12 | 1 |
| S70045 | Spray Aparejo negro | 400 ml | Bote | 12 | 1 |



Spray NEGRO

- Brinda un alto rendimiento tanto para pintado sesgado de carrocerías como para aplicaciones industriales, tanto en interiores como en exteriores.
- Debido a su elevada pigmentación, proporciona una capa con gran capacidad de cobertura y secado rápido.
- Otorga a las superficies un acabado suave y sedoso, además de dureza y flexibilidad.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70047 | Spray negro brillo | 400 ml | Bote | 12 | 1 |
| S70048 | Spray negro mate | 400 ml | Bote | 12 | 1 |
| S70049 | Spray negro satinado | 400 ml | Bote | 12 | 1 |



Spray ALUMINIO LLANTAS 400 ml

- Aluminio llantas es un esmalte para la preparación, el embellecimiento y para la protección de llantas de acero.
- Esmalte metalizado en una sola capa para su uso en el Automóvil y en Industria.
- Fácil aplicación, rápido secado y altas presentaciones y resistencias.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70055 | Spray Aluminio llantas | 400 ml | Bote | 12 | 1 |



Químicos



Spray ANTIGRAVILLA NEGRO 400 ml

- Antigravilla ofrece una barrera anticorrosiva para los bajos del coche y pasos de las ruedas.
- Perfecto para realizar reparaciones localizadas.
- Se puede utilizar para volver a pintar elementos tanto del interior como del exterior del vehículo.
- Disponible en negro.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70058 | Spray Antigravilla negro | 400 ml | Bote | 12 | 1 |



Spray PIERRE FUSIL 400 ml

- Compuesto por resinas nitrocombinadas de alta calidad, diseñado específicamente para parachoques.
- Seca rápidamente, alta flexibilidad, adherencia superior, libre de plomo y elevada resistencia a los arañazos.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70061 | Spray Pierre Fusil | 400 ml | Bote | 12 | 1 |



Spray BARNIZ BRILLO 400 ml

- Barniz acrílico monocomponente que ofrece una excelente protección contra rasguños, impactos y condiciones climáticas adversas.
- Perfectamente adecuado para realizar arreglos menores.
- Calificado para repintado en objetos tanto de interiores como exteriores.
- Evita que se adhiera la suciedad y resulta en un acabado liso.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70071 | Spray Barniz brillo 1k | 400 ml | Bote | 12 | 1 |



Spray BUMPER

- Recubrimiento texturizado para plásticos, creado para el arreglo de paragolpes y componentes plásticos.
- Perfecto para arreglos parciales.
- Una vez diluido, se utiliza como una capa de imprimación de adherencia en materiales plásticos.
- Apto para ser sobre pintado con acabados acrílicos bicapa.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| S70064 | Spray Bumper gris | 400 ml | Bote | 12 | 1 |
| S70065 | Spray Bumper negro | 400 ml | Bote | 12 | 1 |

Otros



BUMPER Texturizado

- Recubrimiento texturizado para plásticos, creado para el arreglo de paragolpes y componentes plásticos.
- Perfecto para arreglos parciales.
- Una vez diluido, se utiliza como una capa de imprimación de adherencia en materiales plásticos.
- Apto para ser sobre pintado con acabados acrílicos bicapa.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| E70082 | Bumper texturizado 1k blanco | 1 l | Bote | 6 | 1 |
| E70084 | Bumper texturizado 1k negro | 1 l | Bote | 6 | 1 |



ANTIGRAVILLA

- Protección insonorizante-antigolpes a base de caucho y resinas disueltas en disolvente.
- Rociado sobre láminas por evaporación del disolvente, forma rápidamente una capa altamente protectora del plástico, resistente a la abrasión y con propiedades amortiguadoras de la vibración que se propaga en la hoja.
- Acabado más o menos texturizado y fino según la pistola utilizada para la aplicación.
- No encoge y no se agrieta incluso a bajas temperaturas, es insoluble en agua y puede ser sobrepintado.

| Item No. | Descripción | Detalle 1 | Unidad venta | Uds/ Caja | Cajas/ Embalaje |
|----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| E70089 | Antigravilla blanco | 1,2 kg | Bote | 12 | 1 |
| E70091 | Antigravilla negro | 1,2 kg | Bote | 12 | 1 |



Procesos de lijado

| PASO | DESCRIPCIÓN | REF. TOP 1 |
|------|--|--------------------|
| 1 |  <p>Lijado del área de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco abrasivo cerámico Rubí P150 (21421).• Órbita recomendada 5mm o 7mm. | 21421 |
| 2 |  <p>Lijado alrededor del daño</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco abrasivo cerámico Rubí P240 (21424).• Órbita recomendada 5mm. | 21424 |
| 3 |  <p>Lijado de esquinas y bordes</p> <ul style="list-style-type: none">• Esponja superfina Pirita (20002). | 20002 |
| 4 |  <p>Lijado de masilla</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco abrasivo cerámico Rubí P150 (21421).• Órbita recomendada 5mm.• Utilice una guía de lijado para asegurarse un mejor acabado. | 21421 |
| 5 |  <p>Repaso de masilla</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco abrasivo cerámico Rubí P240 (21424).• Órbita recomendada 5mm. | 21424 |
| 6 |  <p>Lijado de esquinas y bordes</p> <ul style="list-style-type: none">• Esponja superfina Pirita (20002). | 20002 |
| 7 |  <p>Lijado de aparejo</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco abrasivo cerámico Rubí P320 (21426).• Órbita recomendada 3mm. | 21426 |
| 8 |  <p>Repaso de aparejo</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco abrasivo cerámico Rubí P500 (21429).• Órbita recomendada 3mm.• Se recomienda usar interfase de espuma de 10mm. | 21429 2014.0201 |
| 9 |  <p>Matizado de las partes adyacentes</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco multiagujeros con espuma Cuarzo P1000 (23541).• Órbita recomendada 3mm. | 23541 |



Procesos de pulido

PASO

DESCRIPCIÓN

REF. TOP 1

1



Defectos del área de lijado

- Lijar la zona con el disco abrasivo de acabado de film Cuarzo multiagujeros P2000, 150mm (21160), con lijadora roto orbital de 3mm e interfase dura.
- Reducir las marcas del paso anterior con el disco de acabado Tridimita P3000 (25414), 150 mm, con lijadora roto orbital de 3mm.

21160

25414

2



Pulido

- Con el desbastador Dolomita paso 1 (41815), poner una pequeña cantidad a una boina de pulido de lana (40486) en la pulidora convencional.
- Pulir con velocidad y presión constante, manteniendo la boina plana y usando un patrón de solape. Se reduce la presión ligeramente al final del proceso para retirar todo el material sobrante y evitar que haya marcas del proceso.
- Cuanto más fresco sea el barniz o la pintura, más baja será la velocidad y la presión.
- Limpiar la zona con bayeta limpia para comprobar si se han eliminado las marcas del paso anterior.

43039

40486



3



Abrillantado ¡SÓLO PARA COLORES OSCUROS!

- Con el abrillantador Dolomita Paso 2 (40349), poner una pequeña cantidad a una boina de abrillantado de espuma ondulada (40488) en la pulidora roto orbobital (rotativa si no se tiene).
- Pulir con velocidad y presión constante, manteniendo la boina plana y usando un patrón de solape. Se reduce la presión ligeramente al final del proceso para retirar todo el material sobrante y evitar que haya marcas del proceso.
- Limpiar la zona con bayeta limpia para comprobar si se han eliminado las marcas del paso anterior.

40349

40488





www.top1refinish.com

+34 640 35 73 93

miguelcampos@top1refinish.com

A thin orange horizontal line is positioned below the contact information.